

Delock Adaptador USB Type-C™ a HDMI (modo DP Alt) 8K con HDR y Power Delivery 100 W

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor HDMI con una resolución de 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) a un ordenador con interfaz USB-C™ y soporte de modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.



Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

El adaptador tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. También se puede utilizar el adaptador sin una fuente de alimentación.

Número de elemento 64199

EAN: 4043619641994

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x HDMI-A hembra
 - 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Synaptics VMM7100
- Especificación DisplayPort 1.4
- Resolución:
 - con DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - sin DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
 - (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDR10

- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Potencia de salida para el host: máx. 100 W
- Conectar y listo
- Material de la carcasa: aluminio
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 12.2.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo HDR / HDR10
Supported operating system:	<ul style="list-style-type: none"> Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above Mac OS 12.2.1 or above

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x HDMI hembra
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Synaptics VMM7100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz