


Delock Karta Riser NVMe M.2 Key A+E zástrčková na Key M Slot, s kabelem délky 20 cm

Popis

Tento riser card Delock lze použít k připevnění a připojení SSD M.2 do optimální polohy v počítačové skříni. Ohebný kabel umožňuje prostorově úspornou instalaci do skříně počítače.



Číslo produktu 64215

EAN: 4043619642151

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M.2 klíč A+E samec
 - 1 x M.2 klíč M slot
- Rozhraní: PCIe / NVMe (1-Linkové)
- Provedení: M.2 2230
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED indikátor
- Kompatibilní s PCI Express V4.0
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Délka bez konektorů: cca. 20 cm

Systémové požadavky

- Volný port M.2 s klíčem A nebo klíčem E

Obsah balení

- Adaptér
- Šroubovák
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x M.2 key A+E male
Konektor 2:	1 x M.2 klíč M slot

Physical characteristics

Délka kabelu:	20 cm (bez konektoru)
---------------	-----------------------