

Delock Αντάπτορας Καλωδίου USB 2.0 Τύπου-A προς Σειριακό RS-485 με 3 x ανοιχτά άκρα καλωδίωσης 0,5 μ.

Περιγραφή

Ο αντάπτορας καλωδίου RS-485 της Delock υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων ανάμεσα σε συσκευές με USB 2.0 και συσκευές με διεπαφές RS-485. Οι συνδέσεις RS-485 του αντάπτορα είναι κατάλληλες για έξυπνους μετρητές, μετατροπείς PV, συσκευές μέτρησης κλπ.

???????? ???? ????????????

Με τα επικασσιτερωμένα ανοιχτά άκρα καλωδίωσης, η σύνδεση μπορεί να γίνει απευθείας σε μια θύρα συσκευής RS-485.



0,5 m

Αρ. προϊόντος 64242

EAN: 4043619642427

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x Σειριακό RS-485 3 x ανοιχτά άκρα καλωδίωσης (επικασσιτερωμένος)
- Chipset: FTDI FT232R
- Συμβατό με χειριστήρια UHCI / OHCI / EHCI
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- Pin εκχώρηση: κόκκινο T/R (A+), λευκό T/R (B-), πράσινο GND
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 5 mm
- Αγωγός: λανθάνον καλώδιο χαλκού
- Απομονωτής: PVC
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 0,5 m
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.19 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB Τύπου-A προς αντάπτορα RS-485

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Τύπου A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	RS-485 3 x open tinned wire

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, GND
Data transmission:	Μισό αμφίδρομο asynchronous Bi-directional differential
UART:	USB to serial UART
Support:	Modbus

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Cable type:	AWM STYLE 2464 24AWG 80°C 300V VW-1
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	50 cm
Shielding:	Aluminum foil