

# Delock Cable de conexión serie M8 con chipset FTDI, USB 2.0 Tipo-A macho a M8 RS-232 macho Codificación A 3 pines 1,8 m negro

## Descripción

Se puede utilizar Este cable serie USB 2.0 a M8 RS-232 de Delock para aplicaciones industriales, por ejemplo, para sensores y módulos de automatización.



1,8 m

## Número de elemento 64258

EAN: 4043619642588

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
  - 1 x M8 RS-232 macho codificado A 3 pin
- Conjunto de chips: FTDI FT231 X
- Señales: TXD(1), RXD(3), GND(4)
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,0 mm
- Material de la cubierta del cable: PVC
- Color: negro
- Longitud del cable: aprox. 1,8 m

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.8 o superior
- Mac OS 10.15.7 o superior

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
- Un puerto M8 RS-232 disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable serie

---

## Image



## Interface

Conector 1:	1 x USB Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x M8 RS-232 macho codificado A 3 pin

## Physical characteristics

Longitud del cable:	1,8 m
Conductor gauge:	24 AWG
Material:	PVC
Color:	negro
Diámetro del cable:	5 mm