

# Delock mini DisplayPort attivo da 1.4 per HDMI Adattatore 4K 60 Hz (HDR)

## Descrizione

Questo adattatore Delock consente di collegare un monitor HDMI al proprio sistema tramite un'interfaccia mini DisplayPort libera. L'adattatore supporta una risoluzione fino a 4K Ultra HD a 60 Hz ed è compatibile con le configurazioni precedenti Full HD 1080p.

### Adattatore attivo

L'adattatore offre una conversione attiva, quindi è adatto anche alle schede grafiche che non sono in grado di emettere segnali DP++.



**Articolo n. 65302**

EAN: 4043619653027

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x mini DisplayPort maschio >
  - 1 x HDMI-A femmina
- Chipset: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 e High Speed HDMI specifica
- Convertitore attivo, per le schede grafiche con uscita DP e DP++
- Direzione segnale: Ingresso mini DisplayPort > uscita HDMI
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 32 AWG
  - Linea di alimentazione 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Connettori: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- 1 x nucleo di ferrite

- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: nero

---

## Requisiti di sistema

- Un porta mini DisplayPort femmina disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Adattatore mini DisplayPort per HDMI

---

## Immagini



## General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
----------------	---

## Interface

Connettore 1:	1 x mini DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS186
Data transfer rate:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	20 cm
Pin finishing:	gold-plated
Conductor gauge:	32 AWG data line 28 AWG power line
Colour:	grigio / nero
Diametro cavo:	5 mm