

Delock Adaptor activ USB Type-C™ la HDMI Adaptor 4K 60 Hz (HDR)

Descriere scurta

Acest adaptor Delock este adecvat pentru conectarea unui monitor HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Adaptorul acceptă o rezoluție de până la 4K Ultra HD la 60 Hz și este compatibil în sens invers cu Full HD 1080p.

Adaptor activ

Adaptorul oferă o conversie activă, așadar este potrivit și pentru plăcile grafice care nu sunt capabile să emită semnale DP++.

**Nr. 65400**

EAN: 4043619654000

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată >
 - 1 x HDMI-A mamă
- Chipset: Parade PS186, Fresco Logic FL7102
- DisplayPort 1.4 și High Speed HDMI specificație
- Convertor activ, pentru carduri grafice cu ieșire DP și DP++
- Direcție semnal: intrare USB Type-C™ > ieșire HDMI
- Grosime cablu:
 - Linia de date 32 AWG
 - Linia de alimentare 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Conectori: placat cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 18 Gbps
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- 1 x miez de ferită

- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Culoare: negru

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor USB-C™ la HDMI

Imagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
----------------	---

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x HDMI-A mamă

Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL7102 Parade PS186
Data transfer rate:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	20 cm
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	32 AWG data line 24 AWG power line
Colour:	gri / negru
Diametru cablu:	5 mm