
Delock Konektory SATA s funkcí NSS a kovovým klipem

Popis

Tento konektor od Delocku je vhodný pro SATA hard disky nebo SSD. Může být integrován do systému jako například pro použití mobilním pouzdrem (rackem). Patent NSS (= Non Scratch SATA) technologie má integrovaný pružinový mechanismus na jednom z 22 pinů, který zajišťuje vysunutí pevného disku. Takto musí být pevný disk zajištěn v rámečku, jinak v opačném případě by konektor ihned pevný disk vysunul. Protože technologie NSS konektory chrání při každém vkládání, jelikož umožňuje se vyhnout poškrábání kontaktů. Konektor má navíc kovový klip, který zajišťuje, aby kabel SATA spolehlivě zapadl na své místo. Takto jsou kabely zajištěny na konektoru a nevypadávají během vibrací.



Číslo produktu 65695

EAN: 4043619656950

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Speciální vlastnosti

- Pružinový mechanismus (NSS)

Specifikace

- Konektor:
  1 x 22 pin SATA samice (NSS konektor) >
  1 x 22 pin SATA konektor s kovovým klipem
- Ochrana SSD nebo HDD až do 50000 cyklů
- Typ šroubku: M3
- Rozměry (DxŠxV): cca. 48,72 x 26,65 x 5,80 mm
- Barva: černá

Obsah balení

- Konektor

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Příslušenství



© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Interface

Konektor 1:	1 x 22 pin SATA samice (NSS konektor)
Konektor 2:	1 x 22 pin SATA konektor s kovovým klipem

Physical characteristics

Typ šroubku:	M3
Délka:	48,72 mm
Width:	26,65 mm
Height:	5,80 mm
Barva:	černá

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.