

# Delock Set HDMI proširivača preko Cat.6 kabela 4K 30 Hz

## Opis

Ovaj set HDMI proširivača tvrtke Delock može prenositi video/audio signale visoke razlučivosti i IC upravljački signal preko jednog mrežnog kabela. Pri rezoluciji 4K 30 Hz moguće su udaljenosti do 40 m, a pri razlučivosti 1080p može se postići 70 m. Set ima široku primjenu u konferencijskim sobama, za edukaciju na daljinu ili na velikim ekranima.

### HDMI izlaz petlje

Predajnik ima HDMI izlaz petlje, tako da se signal može kaskadno prebaciti na sljedeći proširivač ili monitor.

### Napajanje preko kabela (PoC)

Set podržava napajanje preko kabela (PoC) te stoga samo odašiljač zahtijeva napajanje. Prijemnik se napaja preko mrežnog kabela i stoga se može koristiti fleksibilnije.

### Navojni DC priključak

Napajanje s navojnim priključkom omogućuje sigurnu i pouzdanu vezu – idealno za profesionalne instalacije kako bi se izbjeglo slučajno isključivanje.



## Predmet br. 65832

EAN: 4043619658329

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak Odašiljač:
  - Ulaz:
    - 1 x HDMI-A ženski
    - 1 x DC 12 V priključak za napajanje navojni
  - Izlaz:
    - 1 x RJ45 ženski
    - 1 x HDMI-A ženski
    - 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (IR)
- Priključak Prijemnik:
  - Ulaz:
    - 1 x RJ45 ženski

1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (IR)

Izlaz:

1 x HDMI-A ženski

- Prijenos audio i video signala
- Prijenos infracrvenih signala 30 - 60 kHz
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava EDID i HDCP
- Podržava PoC (Power Over Cable)
- Utrošak snage: maks 3,0 W
- Metalno kućište
- Opcija ugradnje na zid
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 80 x 69 x 17 mm

---

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra:  $\varnothing$  oko 2,1 mm
  - izvana:  $\varnothing$  oko 5,5 mm
  - duljina: oko 9 mm

---

## Preduvjeti sustava

- HDMI kabel
- Jedan Cat.5e ili Cat.6 mrežni kabel

---

## Sadržaj pakiranja

- HDMI predajnik
- HDMI prijamnik
- Infracrveni predajnik
- Infracrveni prijemnik
- Napajanje
- Korisnički priručnik

## Slike



Transmitter



Receiver



## General

Mounting type:	Postavljanje na zid
----------------	---------------------

## Interface

Priključak 1:	1 x HDMI-A ženski
Priključak 2:	1 x RJ45 ženski
priključak 3:	1 x priključak za istosmjerno napajanje
priključak 4:	1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Kućište boja:	crna
Materijal kućišta:	metal