

# Delock Set de extensie HDMI prin cablu Cat.6 4K 30 Hz

## Descriere scurta

Acest set de extensie HDMI de la Delock poate transmite semnale video / audio de înaltă rezoluție și un semnal de control IR printr-un singur cablu de rețea. La rezoluția 4K 30 Hz, sunt posibile distanțe de până la 40 m, iar la rezoluția 1080p se poate atinge 70 m. Setul are aplicații largi în săli de conferințe, pentru tele-educație sau pe ecrane mari.

### Ieșire buclă HDMI

Transmițătorul are o ieșire buclă HDMI, astfel încât semnalul poate fi în cascadă la următoarea extensie sau la un monitor.

### Alimentare prin cablu (PoC)

Setul acceptă alimentarea prin cablu (PoC), astfel încât numai transmițătorul necesită o sursă de alimentare. Receptorul este alimentat prin cablul de rețea și, prin urmare, poate fi utilizat mai flexibil.

### Conexiune c.c. înșurubabilă

Sursa de alimentare cu conector înșurubabil asigură o conexiune sigură și fiabilă - perfectă pentru instalațiile profesionale pentru a evita deconectarea accidentală.

**Nr. 65832**

EAN: 4043619658329

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

### • Conectori Transmițător:

Intrare:

1 x HDMI-A mamă

1 x fișă tată de c.c. 12 V înșurubabil

Ieșire:

1 x RJ45 mamă

1 x HDMI-A mamă

1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (IR)

### • Conectori Receptor:

Intrare:

1 x RJ45 mamă

1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (IR)

leșire:

1 x HDMI-A mamă

- Transfer al semnalelor audio și video
- Transmiterea semnalelor IR 30 - 60 kHz
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă EDID și HDCP
- Acceptă PoC (Power Over Cable)
- Consum energetic: max. 3,0 W
- Carcasă din metal
- Opțiunea montare pe perete
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80 x 69 x 17 mm

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- leșire: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 9 mm

---

## Cerinte de sistem

- Cablu HDMI
- Un cablu de rețea Cat.5e sau Cat.6

---

## Pachetul contine

- Transmițător HDMI
- Receptor HDMI
- Transmițător cu infraroșu
- Receptor infraroșu
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

## Imagini



Transmitter



Receiver



## General

Mounting type:	Montare pe perete
----------------	-------------------

## Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A mamă
Conector 2:	1 x RJ45 mamă
connector 3:	1 x mufă c.c.
connector 4:	1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal