

Delock HDMI bővítő szett Cat.6 kábelen keresztül 4K 30 Hz

Leírás

Ez a Delock HDMI bővítő szett magas minőségű video /audio jelek, valamint egy IR kontroljel továbbítására alkalmas egyszerű hálózati kábelen keresztül. 4K 30 Hz felbontáson akár 40 méteres távolságban lehetséges a jelátadás, és 1080p felbontás esetén a távolság akár a 70 métert is elérheti. A szett sokféle alkalmazása lehetséges konferenciatermekben tele-oktatás vagy nagy képernyők esetén.

HDMI ciklus kimenet

Az átadónak van egy HDMI ciklus kimenete, így a jel kaszkádozható a következő bővítőhöz vagy egy kijelzőhöz.

Power over Cable (PoC)

A szett támogatja a Power over Cable (PoC) technológiáját, így csak az átalakítónak szükséges tápellátást biztosítani. A fogadó egységárammal ellátott a hálózati kábelen keresztül és így flexibilisebben használható.

Csavarozható DC kapcsolat

A tápellátás csavarozható csatlakoztatóval biztosít egy biztonságos és megbízható kapcsolatot – megfelelő professzionális installálásokhoz, kivédve a csatlakozás esetleges megszakadását.



Tételszám 65832

EAN: 4043619658329

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó Adó:
 - Bemenet:
 - 1 x HDMI-A hüvely
 - 1 x DC 12 V csavarozható (menetes) áram konnektor
 - Kimenet:
 - 1 x RJ45 hüvely
 - 1 x HDMI-A hüvely
 - 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (IR)
- Csatlakozó Vevő:

Bemenet:

1 x RJ45 hüvely

1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (IR)

Kimenet:

1 x HDMI-A hüvely

- Hang- és videojelek továbbítása
- Infravörös jelek továbbítása 30 - 60 kHz
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Támogatja az EDID-t és a HDCP-t
- PoC (Power Over Cable) támogatása
- Energiafogyasztás: max. 3,0 W
- Fémburkolat
- Falraszerelhető
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 80 x 69 x 17 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: \varnothing kb. 2,1 mm
 - kívül: \varnothing kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- HDMI-kábel
- Egy Cat.5e vagy Cat.6 hálózati kábel

A csomag tartalma

- HDMI adó
- HDMI vevő
- Infravörös adó
- Infravörös vevő
- Tápegység

- Használati utasítás

Képek



Transmitter



Receiver



General

Mounting type:	Falra szerelhető
----------------	------------------

Interface

Csatlakozó 1:	1 x HDMI-A hüvely
Csatlakozó 2:	1 x RJ45 hüvely
csatlakozó 3:	1 x DC aljzat
csatlakozó 4:	1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém