

Delock USB Type-C™ PD adapter OLED kijelzővel feszültség és áramerősség mérésére – kétirányú

Leírás

Ez a Delock OLED kijelzővel ellátott USB-C™ PD tápfeszültség adapter az áramerősség és a feszültség leolvasására szolgál töltési folyamat vagy adatátvitel közben. Az adapter mindkét irányba működik, így az áramforrás összekapcsolható mind az USB Type-C™ apa, mind pedig az USB Type-C™ anya csatlakozóhoz. Az OLED kijelző mutatja a csatlakoztatott eszköz pillanatnyi áramerősségét és feszültségét. Továbbá egy nyíl jelzi az áramlás irányát.



Tételszám 65844

EAN: 4043619658442

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az amper kijelző csak 2,4 A-ig terjedő pontos mérési értékeket támogat. A 2,4 A-3,4 A közötti mutatott érték pontatlan lehet. 3,5 A feletti értéknél az adapter automatikusan kikapcsol.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ dugó >
 - 1 x USB Type-C™ tápfeszültség-csatlakozóhüvely
- Dupla soros OLED kijelző
- Támogatja a töltési funkciót és az adatátvitelt mindkét irányban
- Egyidejűleg jeleníti meg a feszültség és áramerősség mértékét
- Akár SuperSpeed USB 5 Gbps sebességű adatátvitel
- Közvetlen feszültség határ akár 20 V
- Áramerősség jelzése max. 3,4 A-ig
- Szín: ezüst
- Eszköz méretei csatlakozóval együtt (H x Sz x M): kb. 62 x 20 x 8 mm

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad USB Type-C™-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

- USB adapter V / A kijelzővel

Képek



General

LED kijelző:	Dupla soros OLED kijelző Egyidejűleg jeleníti meg a feszültség és áramerősség mértékét
--------------	---

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	1 x USB Type-C™ hüvely

Technical characteristics

Feszültség:	Közvetlen feszültség határ akár 20 V
-------------	--------------------------------------

Physical characteristics

Hosszúság:	62 mm
Width:	20 mm
Height:	8 mm
Szín:	ezüst