Delock Adapter SMC hona > BNC hona

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av komponenter för radiofrekvensteknik.

Artikelnummer 65857

EAN: 4043619658572

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x SMC hona >
  1 x BNC hona
- Höljets material: Förnicklad mässing
- Kontaktanslutning: guldpläterad mässing
- Impedans: 50 Ohm
- Frekvensområde: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Driftstemperatur: -55 °C ~ 155 °C
- Längd: ca. 22,5 mm
- Diameter: ca. 15 mm

Systemkrav

- Enhet med en ledig SMC-port

Paketets innehåll

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- RF Adapter

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Interface

Kontakt 1:	1 x SMC hona
Kontakt 2:	1 x BNC hona

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

Physical characteristics

Höljets material:	Guldpläterad mässing
Diameter:	15 mm
Längd:	22,5 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.