

Delock WLAN 802.11 b/g/n Antenna con RP-SMA maschio 3 dBi omnidirezionale fissata con cavo di collegamento RG-174 1,5 m all'esterno nero

Descrizione

Questa antenna Delock consente l'utilizzo di bande da 2,4 GHz in interni ed esterni. È completamente compatibile con Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz ed ISM 2,4 GHz.



1,5 m

Articolo n. 65891

EAN: 4043619658916

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore: 1 x RP-SMA maschio
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz
- Gamma di frequenza: 2,400 - 2,483 GHz
- Guadagno antenna: 3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 70 °C
- Vite di fissaggio
 - Tipo di vite: M8
 - Lunghezza filettatura: 14 mm
 - Diametro foro di montaggio: 10 mm
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-174
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,5 m

- Potenza di trasmissione: 50 W
- Dimensioni (Ø x A): ca. 47 x 14 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for outdoor:	Si

Interface

connector:	1 x RP-SMA maschio
------------	--------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.483 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Thread length:	14 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	1,5 m
Diameter:	47 mm
Height:	14 mm
Thread type:	M8