Delock Προσαρμογέας USB SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) με USB Τύπου-A αρσενικό > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps συμπαγής μαύρο

Περιγραφή

Ο προσαρμογέας της Delock επεκτείνει έναν H/Y ή ένα φορητό υπολογιστή με μία διεπαφή δικτύου μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A.
Με τις μικρές του διαστάσεις, ο αντάπτορας καταλαμβάνει λίγο χώρο και ως προς τη μεταφορά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά παντού.



Αρ. προϊόντος 65903

EAN: 4043619659036

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
  1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Realtek RTL8153
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
  IEEE 802.3: 10BASE-T
  IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- USB 2.0 συμβατό και με το παλαιότερο
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 12,7 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 8.1/10/11
- H/Y ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB τύπου-A Gigabit LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	12,7 cm
Χρώμα:	μαύρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.