

# Delock Adaptateur SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) avec USB Type Micro-B femelle > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps compact

## Description

L'adaptateur Delock étend un PC ou un ordinateur portable par l'intermédiaire d'une interface réseau via l'interface USB Type-A. Avec ses petites dimensions, l'adaptateur épargne de l'espace pour le transport et peut être utilisé presque n'importe où.



## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 3.0 Type Micro-B femelle >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8153
- Spécification SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Débit de données :
  - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
  - IEEE 802.3 : 10BASE-T
  - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x et le fonctionnement en half duplex avec contrôle du flux de contre-pression
- Prend en charge les trames géantes 9k
- Rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 37 x 22 x 16 mm

## Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6.x ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB disponible

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type Micro-B vers Gigabit LAN
- Câble USB 3.1 Type-A vers Type Micro-B, longueur env. 50 cm
- Mode d'emploi

## N° produit 65916

EAN: 4043619659166

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box



Image



**General**

Supported operating system:

- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7 32-bit
- Windows 7 64-bit
- Windows 8.1 32-bit
- Windows 8.1 64-bit
- Windows 10 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure

Témoin DEL: power and activity

**Interface**

Connecteur 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ Micro-B Buchse

Connecteur 2: 1 x Gigabit LAN RJ45 female

**Technical characteristics**

Débit de données:

- Ethernet up to 10 Mbps
- Fast Ethernet up to 100 Mbps
- Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps

**Physical characteristics**

Longueur: 37 mm

Width: 22 mm

Height: 16 mm

Couleur: noir