
Delock Bloc terminal pentru PCB 4 pini 3,81 mm pas pe verticală

Descriere scurta

Acest bloc terminal de la Delock va fi lipit pe o placă PCB, pentru a crea o conexiune detașabilă între două componente.



Nr. 65970

EAN: 4043619659708

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  Bloc de conexiuni:
  1 x bloc de conexiuni cu 4 pini tată
  1 x bloc de conexiuni cu 4 pini cu știft de lipit
  Terminal de conectare:
  1 x bloc de conexiuni cu 4 pini mamă
  1 x bloc de conexiuni cu 4 pini cu funcție de blocare
- Distanţa pas: 3,81 mm
- Temperatura mediului: -40 °C ~ 105 °C
- Utilizabil pentru o gamă de cabluri cuprinsă între 24 și 12 AWG
- Material: plastic
- Culoare: verde
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 16,00 x 9,05 x 6,95 mm


Pachetul contine

- Bloc de conexiuni



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.


- Terminal de conectare

Imagini







© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG

Interface

Conector 1:	1 x bloc de conexiuni cu 4 pini tată
Conector 2:	1 x bloc de conexiuni cu 4 pini cu știft de lipit
connector 3:	1 x bloc de conexiuni cu 4 pini mamă
connector 4:	1 x bloc de conexiuni cu 4 pini cu funcție de blocare

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Pitch distance:	3,81 mm
Carcasa uloare:	verde
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	16,00 mm
Width:	9,05 mm
Height:	6,95 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.