


# Delock Mini DisplayPort 1.1 till DVI adapter med spärrtyp passiv

## Beskrivning

Mini DisplayPort-adapter från Delock som kan användas för att anslut en DVI-skärm till grafikkort med mini DisplayPort-portar som har särskilda skåror i spärrfästet ovanför portarna. Spärren på pluggen till adaptern knäpps in i skåran och förebygger att adaptern dras ut av misstag.



15 cm

**Artikelnummer 65979**

EAN: 4043619659791

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x mini DisplayPort hane spärrtyp >
  - 1 x DVI 24+5 hona
- Kringkretsar: Pericom PI3VDP411LS
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- DisplayPort 1.1 specifikation
- Passiv omvandlare (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabel diameter: ca. 4,8 mm
- Guldpläterade kontakter
- LS0H (halogenfri)
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

## Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona

---

## Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till DVI

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DVI-D (Single Link) DisplayPort 1.1
------------------	--

## Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DVI 24+5 hona med muttrar

## Technical characteristics

Kringkretsar:	NXP PTN3361
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG
Färg:	svart