

Delock Uchwyt (72 mm) płytki DIN Rail 20 cm


Opis

Uchwyt Delock pozwala na utrzymanie płytek z obwodami o szerokości 72 mm i mocowania ich na szynoprzewodzie DIN 15 mm lub 35 mm. Uchwyt można skrócić do potrzebnej długości. Po skróceniu zatyczki końcowe można założyć na nowo.

[Uchwyt \(72 mm\) płytki DIN Rail](#)

Uwaga

Dodatkowe zatyczki są dostępne w Delock.
Numer artykułu: 66064.



Numer artykułu 65986

EAN: 4043619659869

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Nadaje się do płytek o szerokości 72 mm
- Temperatura otoczenia: -10 °C ~ 70 °C
- Montaż na szynie DIN: 15 mm i 35 mm
- 4 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 3,5 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 70 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony


Wymagania systemowe

- 15 mm lub 35 mm szyny DIN


Zawartość opakowania

- 1 x uchwyt płytek
- 4 x śruby
- 2 x zatyczka

Zdjęcia



example



General

Mounting type:	Montaż na szynie DIN: 15 mm i 35 mm
----------------	-------------------------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-10 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	20 cm
Kolor:	zielony