



Delock Adaptador USB Type-C™ macho a 2,5 Gigabit LAN

Descripción

El adaptador de Delock expande un equipo de sobremesa portátil mediante una interfaz de red a través de la interfaz USB Type-C™. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.

NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps y 2,5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: Realtek RTL8156
- Especificación SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T con hasta 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 9k
- Indicador LED para alimentación y actividad
- Alimentación a través del bus USB
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 13,5 cm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.2 o superior
- Mac OS 10.7 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador 2,5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Manual del usuario

Número de elemento 65990

EAN: 4043619659906

Pais de origen: China

Paquete: • Retail Box

Image





General

Supported operating system:

- Windows 7 32-bit
- Windows 7 64-bit
- Windows 8.1 32-bit
- Windows 8.1 64-bit
- Windows 10 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Linux Kernel 3.2 o superior
- Mac OS 10.7 o superior

Indicador LED: encendido y acceso

Interface

Conector 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho

Conector 2 : 1 x Gigabit LAN RJ45 female

Technical characteristics

Conjunto de chips: Realtek RTL8156

Velocidades de transferencias de datos:

- Fast Ethernet up to 100 Mbps
- Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
- Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Material de la carcasa: metal

Longitud del cable: 13.5 cm

Longitud: 67.0 mm

Width: 39,2 mm

Height: 21.3 mm

Color: negro