

Delock Adaptor USB Type-C™ tată la 2,5 Gigabit LAN

Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.



Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8156
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Magistrală USB alimentată
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 13,5 cm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.2 sau superior
- Mac OS 10.7 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor LAN 2,5 Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

Nr. 65990

EAN: 4043619659906

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box

Imagini



General

Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.2 sau superior Mac OS 10.7 sau superior
-----------------------------	---

Indicator cu LED:	power and activity
-------------------	--------------------

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8156
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable length:	13.5 cm
Lungime:	67.0 mm
Width:	39,2 mm
Height:	21.3 mm
Colour:	negru