


Delock Kratka zacisków do lutowania PCB, 2 pin odstęp 5,00 mm pionowa 10 szt

Opis

Panel zacisków Delock nadaje się do montowania na szynie PCB. Można lutować aby stworzyć łącze na śrubę. Ponadto kable danych bądź zasilania można podłączyć przez zaciski.



10 Stück

Rastermaß → 5 mm ←

Numer artykułu 66007

EAN: 4043619660070

Kraj pochodzenia: China


Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 2-pinowa kratka zacisków na śrubki
 - 1 x 2 wtyk lutowany
- Rozstaw: 5,00 mm
- Temperatura otoczenia: -40 °C ~ 105 °C
- Zakres przekroju od 24 do 12 AWG
- Napięcie przenoszone: AC 2000 V / 1 min
- Napięcie znamionowe według: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Prąd znamionowy według: UL: 10 A, IEC: 18 A
- Rezystancja izolacji: 500 MΩ / DC 500 V
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony
- Wymiary (DxSxW): ok. 14,3 x 10,3 x 10,0 mm

Zawartość opakowania

- 10 x Kostka połączeniowa



General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	Soldering

Interface

Złącze 1:	1 x 2-pinowa kratka zacisków na śrubki
Złącze 2:	1 x 2 wtyk lutowany

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Rezystor:	500 MΩ / DC 500 V

Physical characteristics

Rozstaw:	5 mm
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	14,3 mm
Width:	10,3 mm
Height:	10,0 mm10,0 mm
Kolor:	zielony