


Modul sučelja za DIN vodilicu s 30-zatičnim priključnim blokom i 30-zatičnom muškom IDC glavom

Opis

Ovaj modul sučelja tvrtke Delock spojite 30-zatični priključni blok na 30-zatičnom IDC muškom glavom te služi kao sučelje električnog ožičenja elektroničkih uređaja.

Montaža DIN vodilice

Ovaj modul sučelja može se montirati na DIN vodilicu od 15 mm ili 35 mm.



Predmet br. 66085

EAN: 4043619660858

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 30 zatični blok terminala navojni terminal
 - 1 x 30 pin IDC zatična glava s blokadom
- Upotrebljivo za kabele promjera 26 do 14 AWG
- Radna temperatura: -20 °C ~ 105 °C
- Montaža DIN vodilice: 15 mm i 35 mm
- 4 x montažne rupe
- Boja: zeleno
- Mjere (DxŠxV): oko 91,0 x 88,0 x 53,0 mm

Sadržaj pakiranja

- 1 x modul sučelja

Slike



General

Suitable for conductor gauge:	26 - 14 AWG
Mounting type:	Montaža DIN vodilice: 15 mm i 35 mm

Interface

Priključak 1:	1 x 30 zatični blok terminala navojni terminal
Priključak 2:	1 x 30 pin IDC zatična glava s blokadom

Technical characteristics

Radna temperatura:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------	-----------------

Physical characteristics

Duljina:	91,0 mm
Width:	88,0 mm
Height:	53,0 mm
Boja:	zeleno