

Delock Αντάπτορας Παράλληλος DB25 θηλυκός προς Κυτίο Διανομής 26 pin με Περίβλημα

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.

Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει το PCB από ακαθαρσίες και φθορές.

Ανακούφιση καταπόνησης

Η ενσωματωμένη ανακούφιση καταπόνησης κλειδώνει το καλώδιο στο περίβλημα.



Αρ. προϊόντος 66267

EAN: 4043619662678

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x παράλληλο θηλυκό καλώδιο DB25 με βίδες
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 26 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Μήκος 1 - 16 pins: 5,00 χιλ.
- Μήκος 17 - 26 pins: 3,81 χιλ.
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 18 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 105 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ένα ελεύθερο DB25 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 1 x ανακούφιση καταπόνησης
- 2 x βίδες κλειδώματος

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x παράλληλο θηλυκό καλώδιο DB25 με παξιμάδια
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 26 ακίδων

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------------	-----------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	1 - 16 pins: 5,00 χιλ. 17 - 26 pins: 3,81 χιλ.
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Μήκος:	64,8 mm
Width:	56,4 mm
Height:	25,0 mm