

Delock Adapter paralelni DB25 ženski na priključni blok 26 zatični s kućištem

Opis

Ovaj Delock adapter bloka priključaka može se koristiti za povezivanje golih vodiča. Na taj način adapter nije samo prikladan za posebne industrijske primjene, već i za zabavu i hobije, primjerice modeliranje željezničkih pruga.

Zaštitno kućište

Plastično kućište štiti PCB od prljavštine i oštećenja.

Vlačno rasterećenje

Ugrađeno vlačno rasterećenje učvršćuje kabel u kućištu.



Predmet br. 66267

EAN: 4043619662678

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Plastična
vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x paralelni DB25 ženski s vijcima
 - 1 x 26-polni blok priključaka
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Visina 1 - 16 zatika: 5,00 mm
- Visina 17 - 26 zatika: 3,81 mm
- Upotrebljivo za kabele promjera 26 do 18 AWG
- Radna temperatura: -20 °C ~ 105 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Preduvjeti sustava

- Jedan DB25-polni muški

Sadržaj pakiranja

- Adapter
- 1 x vlačno rasterećenje
- 2 x sigurnosni vijak

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x paralelni DB25 ženski s maticama
Priključak 2:	1 x 26-polni blok priključaka

Technical characteristics

Radna temperatura:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------	-----------------

Physical characteristics

Korak udaljenosti:	1 - 16 zatika: 5,00 mm 17 - 26 zatika: 3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Duljina:	64,8 mm
Width:	56,4 mm
Height:	25,0 mm