

# Delock Adapter parallell DB25 hona till anslutningsplint 26-polig med hölje

## Beskrivning

Detta terminalblock från Delock kan användas för att ansluta avskalade trådar. Därmed är adaptern inte bara lämplig för användning inom industrin, utan även för hobbyverksamhet, t.ex. järnvägsmodeller.

### Skyddad av hölje

Plasthöljet skyddar det tryckta kretskortet från smuts och skada.

### Dragavlastning

Den integrerade dragavlastningen fäster fast kabeln i höljet.



## Artikelnummer 66267

EAN: 4043619662678

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x Parallell DB25 honkoppling med skruvar
  - 1 x 26-stifts terminalblock
- Stifttilldelning: 1:1
- Lutning 1 - 16 poler: 5,00 mm
- Lutning 17 - 26 poler: 3,81 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 26 till 18 AWG
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Mått (LxBxH): ca 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

## Systemkrav

- En ledig DB25 stift hane

## Paketets innehåll

- Adapter
- 1 x dragavlastning
- 2 x låsskruvar

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	1 x Parallell DB25 honkoppling med muttrar
Kontakt 2:	1 x 26-stifts terminalblock

## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 105 °C
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Delningsavstånd:	1 - 16 poler: 5,00 mm 17 - 26 poler: 3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Längd:	64,8 mm
Width:	56,4 mm
Height:	25,0 mm