

# Delock Terminalblock mit Drucktaster für Platine 4 Pin 5,08 mm Rastermaß horizontal 4 Stück

## Kurzbeschreibung

Dieser Terminalblock von Delock ist für die Lötmontage auf einer Platine geeignet. Außerdem können z. B. Daten- oder Stromkabel über den Terminalblock angeschlossen werden.



4 x

**Artikel-Nr. 66275**

EAN: 4043619662753

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x 4 Pin Terminalblock mit Drucktaster
  - 2 x 4 Lötpins
- Rastermaß: 5,08 mm
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 22 bis 16 AWG
- Spannungsfestigkeit: AC 1600 V / 1 Minute
- Nennspannung nach: UL: 300 V, EN: 250 V
- Nennstrom nach: UL: 10 A, EN: 15 A
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün / orange
- Maße (LxBxH): ca. 22,9 x 14,0 x 10,2 mm

## Packungsinhalt

- 4 x Terminalblock

## Abbildungen



## Allgemein

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Geeignet für Leiterquerschnitt: | 22 - 16 AWG |
|---------------------------------|-------------|

## Schnittstelle

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x 4 Pin Terminalblock mit Drucktaster |
| Anschluss 2: | 2 x 4 Lötpins                           |

## Technische Eigenschaften

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lagerungstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
|----------------------|-----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rastermaß:       | 5,08 mm       |
| Gehäusematerial: | Kunststoff    |
| Länge:           | 22,9 mm       |
| Breite:          | 14,0 mm       |
| Höhe:            | 10,2 mm       |
| Farbe:           | grün / orange |