

Delock Adaptér USB 2.0 Typ-A na 1 x sériové rozhraní RS-485 DB9

Popis

Tento adaptér USB 2.0 Typ-A na sériový port od Delocku poskytuje rozhraní RS-485 pro měřiče, POS systémy, tiskárny, modemy, IoT zařízení, atd.



Číslo produktu 66280

EAN: 4043619662807

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec >
 - 1 x sériový RS-485 DB9 samec se šroubkou
- Chipset: FTDI FT232
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Signály: T/R (A+), T/R (B-) a GND
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stopbity: 1, 2
- Databity: 7, 8
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 80 cm

Systémové požadavky


- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší

- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Adaptér USB 2.0 na 1 x sériový port RS-485
- USB 2.0 prodlužovací kabel
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkce : | Plug & Play |
| Specifikace: | RS-485 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|-------------|----------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A samec |
| Konektor 2: | 1 x Serial RS-485 DB9 male |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|---|
| Chipsetem: | FTDI 232R |
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous Bi-directional Half duplex differential |
| UART: | USB to serial UART |

Physical characteristics

| | |
|---------------|----------------------------|
| Cable type: | UL AWM 2725 80 °C 30V VW-1 |
| Barva kabelu: | černá |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Cable length incl. connector: | 80 cm |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Shielding: | dvojit |
| Barva: | modrý černá |