

Delock USB Type-C™ adapter apa – 2,5 Gigabit LAN

Leírás

A Delock adapter egy hálózati csatolóval bővíti ki a hordozható vagy asztali számítógépét az USB Type-C™ csatolón keresztül. Ezenkívül az adapter Thunderbolt™ 3 csatolóval is működik.

NBASE-T gyorsabb sebességért

Modern szolgáltatások és új technológiák magasabb adatátvitelt követelnek meg. Az NBASE-T technológia lehetővé teszi az 1 Gbps sebességet és a 2,5 Gbps hagyományos hálózati kábelekkel. A lehető legjobb átviteli gyorsaságot állítja be a rendszer automatikusan.



2.5
GIGABIT LAN

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ dugó >
1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hüvely
- Lapkakészlet: Realtek RTL8156
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikáció
- Adatátviteli sebesség:
Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
NBASE-T max. 2,5 Gbps (Half/Full Duplex) sebességgel
- Kompatibilitás:
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Auto MDI-X támogatás (normál vagy keresztezett hálózati kábel automata észlelése)
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Teljes duplex működés IEEE 802.3x áramlás-szabályozással és félduplex működés ellen nyomás áramlás-szabályozással
- Támogatja a 9k Jumbo-keretek használatát
- LED jelzés a kapcsolatra és az aktivitásra
- USB-busz energiaforrás
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 75 x 25 x 11 mm
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 15 cm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.2 vagy újabb
- Mac OS 10.14 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- USB Type-C™ 2,5 Gigabit LAN adapter
- Használati utasítás

Tételszám 66298

EAN: 4043619662982

Származási hely: China

Csomag: Retail Box





Képek





General	
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 vagy újabb Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.14.1 vagy újabb
LED kijelző:	áramellátás és működés
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Realtek RTL8156
Sebességű adatátvitel:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Burkolat anyaga:	Műanyag
Kábelhosszúság:	15 cm
Hosszúság:	75 mm
Width:	25 mm
Height:	11 mm
Szín:	fekete