# Delock Audio Adapter USB Type-C™ Stecker zu 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse 11,5 cm

## Kurzbeschreibung

Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker z. B. an ein Mobiltelefon mit USB Type-C™ Schnittstelle.

**Chipsatz CX21988**
Der Chipsatz CX21988 unterstützt hochauflösende Audiodaten mit erstklassiger Kopfhörerleistung und zeichnet sich zudem durch extrem geringe Verzerrungen und Tuning-Optionen aus, um die Leistung der angeschlossenen Wandler deutlich zu verbessern.

**5N PCOCC versilbertes Kabel**
Das versilberte 5N PCOCC-Kabel unterstützt eine höhere Übertragungseffizienz als Kupfer und bietet daher die Vorteile einer sehr schnellen, kristallklaren Signalübertragung sowie eines geringeren elektrischen Widerstands. Gleichzeitig ist das Kabel sehr flexibel und langlebig. Versilberte Kabel werden insbesondere für High-End-Audio- und Videoanwendungen verwendet.




**Artikel-Nr. 66304**

EAN: 4043619663040

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB Type-C™ Stecker >
  1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse
- Chipsatz: CX21988
- High-Res Audio Unterstützung
- Audio-Wiedergabe von bis zu 24 Bit / 96 kHz
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 11,5 cm

## Systemvoraussetzungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Gerät mit freier USB Type-C™ Buchse
- Geräte bzw. Kopfhörer mit einem 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker

## Packungsinhalt

- Audio Adapter

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss: | 1 x USB Type-C™ Stecker |
| Anschluss 1: | 1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Chipsatz: | CX21988 |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 11,5 cm |
| Leiterquerschnitt: | 26 AWG |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.