

# Delock Audio Adapter USB Type-C™ Stecker zu 2,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse 11 cm

## Description

Cet adaptateur audio de Delock permet de connecter un appareil ou des écouteurs ayant un connecteur jack mâle 2,5 mm à 4 broches, par exemple, à un téléphone mobile ayant un port USB Type-C™.

### Chipset CX21988

Le chipset CX21988 est compatible à des performances audios supérieures et des dispositifs à distorsion extrêmement basse et des options de recherche pour améliorer de façon importante les performances des convertisseurs connectés.

### Câble plaqué-argent 5N PCOCC

Le câble plaqué-argent 5N PCOCC permet une plus grande efficacité de transmission que le cuivre et offre donc les avantages d'une transmission de signal très rapide et limpide, de même qu'une plus faible résistance électrique. En même temps, le câble est très flexible et durable. Les câbles plaqués-argent sont particulièrement utilisés pour des applications audio et vidéo de haute qualité.



11 cm

**N° produit 66305**

EAN: 4043619663057

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle >
  - 1 x stéréo femelle de 2,5 mm à 4 broches
- Chipset : CX21988
- Support audio à haute résolution
- Relecture audio jusqu'à 24 octets / 96 kHz
- Jauge de câble : 26 AWG
- Longueur, cordon incl.: env. 11 cm

## Configuration système requise

- Appareil avec un port USB Type-C™ libre

- Appareil ou écouteurs avec un jack mâle stéréo 2,5 mm à 4 broches

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur audio

## Interface

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| connecteur :  | 1 x USB Type-C™ mâle                     |
| Connecteur 1: | 1 x stéréo femelle de 2,5 mm à 4 broches |

## Technical characteristics

|          |         |
|----------|---------|
| Chipset: | CX21988 |
|----------|---------|

## Physical characteristics

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Cable length incl. connector: | 11 cm  |
| Conductor gauge:              | 26 AWG |