

# Delock DIP sklopka Tri-State s 8 znamenke 2,54 mm visina THT okomita crni, 2 komada

## Opis

Ova DIP sklopka tvrtke Delock prikladna je za montažu na PCB.

### Tri-State krug

Tri-State sklopka sastoji se od 8 pojedinačnih sklopki, svaka s 3 položaja sklopke (+, 0, -) za svaki položaj. To omogućava postavljanje više kodiranja od standardne DIP sklopke samo s 2 položaja sklopke (uklj / isklj).

### THT tehnologija sklapanja

Priloženi zatici za lemljenje na DIP sklopku mogu se umetnuti kroz kontaktne rupe na PCB-u i zalemiti s donje strane. Uklopni redovi koriste se za određivanje konfiguracija i promjenu parametara.

### Višefunkcionalna aplikacija

DIP sklopka uglavnom se koristi u telekomunikaciji, računalima i mjerenju.



2 x

### Predmet br. 66306

EAN: 4043619663064

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Cijev

## Tehnički podaci

- Priključak:  
1 x 10 zatic za lemljenje
- Broj položaja: 8
- Korak udaljenosti: 2,54 mm
- Položaji sklopke: 3 (+, 0, -)
- Omjer prebacivanja: 25 mA, 24 VDC
- Otpornost izolacije: 1000 MΩ / 500 VDC
- Otpornički napon: 500 V AC / 1 minuta
- Temperatura lemljenja: 250 °C na otpr 3 sekunde
- Okolna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Radna temperatura: -30 °C ~ 85 °C
- Materijal: plastika
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 21,8 x 7,0 x 3,2 mm


---

## Sadržaj pakiranja

- 2 x DIP sklopka

---

## Slike



## General

|                |           |
|----------------|-----------|
| Mounting type: | Soldering |
|----------------|-----------|

## Interface

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| priključak: | 1 x 10 zatik za lemljenje |
|-------------|---------------------------|

## Technical characteristics

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 85 °C    |
| Radna temperatura:   | -30 °C ~ 85 °C    |
| Otpornik:            | 1000 MΩ / 500 VDC |

## Physical characteristics

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Korak udaljenosti: | 2,54 mm  |
| Materijal:         | Plastika |
| Duljina:           | 21,8 mm  |
| Width:             | 7,0 mm   |
| Height:            | 3,2 mm   |
| Boja:              | crne     |