

Delock Nätverksadapter M12 8 poler A-kodad hane till RJ45 hona

Beskrivning

Industriell Ethernet-adapter från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

Installation i kopplingskåp

Tack vare dess kompakta utformning är adaptern mycket lämplig för installation i ett kopplingskåp. Enheter med M12-anslutningar kan integreras i en befintlig nätverksstruktur.



Artikelnummer 66315

EAN: 4043619663156

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M12 hane 8-polig A-kodad >
 - 1 x RJ45 hona
- Cat.6A specifikation
- Höljets material: PUR (TPU)
- M16-extern gängning
- Guldpläterade kontakter
- Driftspänning: max. 30 V
- Ström: max. 2 A
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

Systemkrav


- En ledig M12-port hona

- En ledig RJ45-port hane

Paketets innehåll

- Adapter

Bilder



General

| | |
|------------------|------------|
| Specifikationer: | Cat. 6A |
| Style: | angled 90° |

Interface

| | |
|------------|------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x M12 hane A-kodad 8-polig |
| Kontakt 2: | 1 x RJ45 hona |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Operating voltage: | 30 V |
| Driftstemperatur: | -25 °C ~ 85 °C |
| Current consumption: | 2 A |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------------|
| Höljets material: | TPU |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Längd: | 47 mm |
| Width: | 19,6 mm |
| Height: | 25 mm |
| Färg: | svart |