

# Delock Adapter audio 8 pin Lightning™ tată DAC 24 Bit/48 kHz Hi-Res la 3,5 mm mufă stereo 4 pin mamă de 10,5 cm

## Descriere scurta

Acest adaptor audio de la Delock permite conectarea unui dispozitiv sau căștilor cu un conector cu mufa stereo tată 3,5 mm de 4 pin la un iPhone 7 sau alte dispozitive mobile cu port Lightning™ de 8 pin.

### Cablu placat cu argint 5N PCOCC

Cablul placat cu argint 5N PCOCC acceptă o eficiență de transmisie mai mare decât cuprul și, prin urmare, oferă avantajele unei transmisii de semnal foarte rapide și clare, precum și o rezistență electrică mai mică. În același timp, cablul este foarte flexibil și durabil. Cablurile placate cu argint sunt utilizate în special pentru aplicații audio și video de înaltă calitate.

**Nr. 66317**

EAN: 4043619663170

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Specification

- Conectori:
  - 1 x Apple Lightning™, 8 pini tată >
  - 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
- Chipset: C100
- Grosime cablu: 26 AWG
- Chipset de decodificare analog digital audio fără pierderi
- Capacitate de ieșire cu rezoluție înaltă de 24 Biți /48 kHz
- Pierderea intervalului de frecvență 0 %
- Reducerea zgomotului de 98 dB
- Lungimea incl. conectori: aprox. 10,5 cm

## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port Lightning™ disponibil
- Dispozitiv sau căști cu mufă stereo tată de 3,5 mm 4 pin

---

## Pachetul contine

- Adaptor audio

**Interface**

connector:	1 x Lightning™ tată
Conector 1:	1 x audio stereo jack tată cu 4 pini, de 3,5 mm

**Technical characteristics**

Chipset:	C100
----------	------

**Physical characteristics**

Cable length incl. connector:	10,5
Conductor gauge:	26 AWG