

Delock Adaptor audio 8 pin Lightning™ tată DAC 32 Bit/384 kHz Hi-Res la 2,5 mm mufă stereo 4 pin mamă de 10,5 cm

Descriere scurta

Acest adaptor audio de la Delock permite conectarea unui dispozitiv sau căștilor cu un conector cu mufa stereo tată 2,5 mm de 4 pin la un iPhone 7 sau alte dispozitive mobile cu port Lightning™ de 8 pin.

Cablu placat cu argint 5N PCOCC

Cablul placat cu argint 5N PCOCC acceptă o eficiență de transmisie mai mare decât cuprul și, prin urmare, oferă avantajele unei transmisii de semnal foarte rapide și clare, precum și o rezistență electrică mai mică. În același timp, cablul este foarte flexibil și durabil. Cablurile placate cu argint sunt utilizate în special pentru aplicații audio și video de înaltă calitate.



Nr. 66318

EAN: 4043619663187

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
1 x Apple Lightning™, 8 pini tată >
1 x mufă stereo mamă, 2,5 mm, 4 pini
- Chipset: C100
- Grosime cablu: 26 AWG
- Chipset de decodificare analog digital audio fără pierderi
- Capacitate de ieșire cu rezoluție înaltă de 32 Biți /384 kHz
- Pierdere intervalului de frecvență 0 %
- Reducerea zgomotului de 98 dB
- Lungimea incl. conectori: aprox. 10,5 cm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port Lightning™ disponibil
- Dispozitiv sau căști cu mufă stereo tată de 2,5 mm 4 pin

Pachetul contine

- Adaptor audio

Interface

connector:	1 x Lightning™ tată
Conector 1:	1 x mufă stereo mamă, 2,5 mm, 4 pini

Technical characteristics

Chipset:	C100
----------	------

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	10,5
Conductor gauge:	26 AWG