

Delock Micrófono para Gaming USB de escritorio con cuello de cisne y botón de silencio

Descripción

Este micrófono USB de Delock se puede utilizar para transmisiones vocales y vocales.

Grabaciones óptimas

El micrófono tiene un patrón circular (omnidireccional) y, por lo tanto, captura la señal acústica de forma ideal. Debido a su gran potencia, bajo ruido y rendimiento preciso, incluso los mejores sonidos se graban de manera óptima.

Botón de silencio y luz LED azul

Con el botón de silencio en forma de estrella en el medio del micrófono, el micrófono se puede silenciar muy rápidamente. En el modo de silencio los LEDs se apagan. Además, el micrófono tiene un interruptor en el lado, que se puede utilizar para desactivar completamente o reactivar los LEDs.

Cuello de cisne flexible

Con el cuello de cisne, el micrófono se puede doblar en la dirección preferida.

Salida de auriculares

El micrófono tiene una salida de conector estéreo de 3,5 mm en la parte trasera para la conexión de p. ej., auriculares o altavoces.

Cable resistente

El cable USB de 1,5 m de largo tiene una funda trenzada y un conector USB chapado en oro y por lo tanto es muy robusto y tiene una alta resistencia a las perturbaciones.

Conectar y listo

Debido al USB Plug & Play, el micrófono está listo para usarse de inmediato, no se necesita la instalación del controlador. El micrófono funciona con todos los sistemas operativos comunes, como Windows, Mac OS, Chrome OS y Linux.



Número de elemento 66330

EAN: 4043619663309

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
- Directividad: omnidireccional
- Sensibilidad: -30 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 50 Hz - 16 kHz
- Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 44,1 kHz
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 60 dB
- Impedancia: 2,2 kOhmios
- Botón de silencio
- Botón de encendido / apagado del LED
- Longitud del cable: aprox. 1,5 m
- Color: negro / azul
- Dimensiones (LxAxNxAL): aprox. 108 x 97 x 325 mm
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Micrófono USB
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	2 x

Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
------------	--------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
Sensibility:	-30 dB +/- 3 dB
Frecuencia de muestreo:	16 Bit / 44,1 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	ca. $\geq$ 60dB
Directivity:	omnidireccional

Physical characteristics

Longitud del cable:	1,5 m
Longitud:	108 mm
Width:	97 mm
Height:	325 mm

Color:	negro / azul
LED color:	azul