

Delock Μικρόφωνο Παιχνιδιών για Σταθερό υπολογιστή USB με Εύκαμπτο βραχίονα και Κουμπί Σίγασης

Περιγραφή

Αυτό το μικρόφωνο USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταδόσεις φωνής και ομιλίας.

Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει κυκλικό σχέδιο(υπερκατευθυντικό) και για αυτό το λόγο καταγράφει ιδανικά το ακουστικό σήμα. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, καταγράφει χαμηλούς ήχους και λειτουργεί με ακρίβεια ακόμα και σε λεπτούς ήχους.

Κουμπί σίγασης & μπλε φωτισμός LED

Με το κουμπί σίγασης σε σχήμα αστεριού στη μέση του μικροφώνου, το μικρόφωνο μπορεί να σιγαστεί πολύ γρήγορα. Στη λειτουργία σίγασης οι ενδείξεις LED απενεργοποιούνται. Επιπλέον, το μικρόφωνο διαθέτει έναν διακόπτη στο πλάι, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των φωτισμών LED.

Ευέλικτος βραχίονας

Με τον βραχίονα, το μικρόφωνο μπορεί να λυγίσει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Έξοδος μικροφώνου

Το μικρόφωνο διαθέτει μια έξοδο στερεοφωνικής υποδοχής 3,5 χιλ. στο άνω μέρος της σύνδεσης π.χ. των μικροφώνων ή των ηχείων.

Ενισχυμένο καλώδιο

Το 1,5 μ. μακρύ καλώδιο USB διαθέτει ένα πλέγμα επικάλυψης και μια επιχρυσωμένη υποδοχή USB και για αυτό είναι πολύ ενισχυμένο με μεγάλη αντοχή στις αναταράξεις.

Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για



Αρ. προϊόντος 66330

EAN: 4043619663309

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
- Κατευθυντηκότητα: πανκατευθυντήριο
- Ευαισθησία: -30 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 50 Hz - 16 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 44,1 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 60 dB
- Σύνθετη αντίσταση: 2,2 kOhm
- Κουμπί σίγασης
- Κουμπί LED ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,5 m
- Χρώμα: μαύρο / μπλε
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 108 x 97 x 325 mm
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	2 x

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
-------------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Sensibility:	-30 dB +/- 3 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	16 Bit / 44,1 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. ≥ 60dB
Directivity:	πανκατευθυντήριο

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Μήκος:	108 mm
Width:	97 mm
Height:	325 mm



Χρώμα:	μαύρο / μπλε
LED Χρώμα:	μπλε