


# Delock Bornier avec poussoir pour PCB 2 broches, écartement de 2,54 mm, vertical, 4 unités

## Description

Ce bornier de Delock est approprié pour le montage soudé sur un PCB. En outre, les câbles de données ou d'alimentation peuvent être connectés via le bornier.



4 x

**N° produit 66333**

EAN: 4043619663330

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair


## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x bornier 2 broches avec poussoir  
2 x 2 broches à souder
- Distance de pas : 2,54 mm
- Température ambiante : -40 °C ~ 105 °C
- Utilisable pour un câble 24 à 20 AWG
- Tension supportée : 1250 VAC pendant 1 minute
- Tension nominale selon: UL : 150 V, IEC : 130 V
- Intensité nominale selon : UL : 2 A, IEC : 6 A
- Matériaux : plastique
- Couleur : vert / orange
- Dimensions (LxlxH) : env. 13,8 x 12,8 x 7,6 mm

## Contenu de l'emballage

- 4 x Bornier

## Image



## General

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Suitable for conductor gauge: | 24 - 20 AWG |
|-------------------------------|-------------|

## Interface

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x bornier 2 broches avec poussoir |
| Connecteur 2: | 2 x 2 broches à souder              |

## Technical characteristics

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 105 °C |
|----------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Distance de pas:      | 2,54 mm       |
| Matériau du boîtier : | Plastique     |
| Longueur:             | 13,8 mm       |
| Width:                | 12,8 mm       |
| Height:               | 7,6 mm        |
| Couleur:              | vert / orange |