
# Delock Bloc terminal pentru PCB 4 pini 5,08 mm pas pe verticală

## Descriere scurta

Acest bloc terminal de la Delock va fi lipit pe o placă PCB, pentru a crea o conexiune detașabilă între două componente.



**Nr. 66501**

EAN: 4043619665013

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

## Specification

- Conectori:
  Bloc de conexiuni:
  1 x bloc de conexiuni cu 4 pini tată
  1 x bloc de conexiuni cu 4 pini cu buton
  Terminal de conectare:
  1 x bloc de conexiuni cu 4 pini mamă
  1 x bloc de conexiuni cu 4 pini cu știft de lipit
- Distanţa pas: 5,08 mm
- Temperatura mediului: -40 °C ~ 105 °C
- Utilizabil pentru o gamă de cabluri cuprinsă între 28 și 12 AWG
- Material: plastic
- Culoare: verde
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 25,6 x 20,9 x 15,0 mm


## Pachetul contine



- Bloc de conexiuni

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Terminal de conectare

## Imagini




© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

## General

| | |
|---|---|
| Suitable for conductor gauge: | 28 - 12 AWG |

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x bloc de conexiuni cu 4 pini tată |
| Conector 2: | 1 x bloc de conexiuni cu 4 pini cu buton |
| connector 3: | 1 x bloc de conexiuni cu 4 pini mamă |
| connector 4: | 1 x bloc de conexiuni cu 4 pini cu știft de lipit |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 105 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Pitch distance: | 5,08 mm |
| Material: | Plastic |
| Lungime: | 25,6 mm |
| Width: | 20,9 mm |
| Height: | 15,0 mm |
| Colour: | verde |

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.