

# Delock Adaptér ze zástrčkového konektoru D-Sub 9 na svorkovnici, s tlačítkem, svislý

## Popis

Tento svorkovnicový adaptér od Delocku může být použit pro připojení holých drátů. Adaptér není vhodný jen pro speciální průmyslové aplikace, ale lze použít i v oblasti hobby, např. modelová železnice.



### Číslo produktu 66554

EAN: 4043619665549

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x D-Sub 9 samec se šrubovacími matkami
  - 1 x 6 pin svorkovnice s tlačítkem
- Pitch vzdálenost: 2,54 mm
- Použitelné pro kabelový průřez od 24 do 20 AWG
- Provozní teplota: -10 °C ~ 70 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 32 x 30 x 22 mm


## Systémové požadavky

- Volný port D-Sub 9 samice

## Obsah balení

- Adaptér

## Příslušenství



## General

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Suitable for conductor gauge: | 24 - 20 AWG |
|-------------------------------|-------------|

## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x Sub-D9 samec se šrubovacími matkami |
| Konektor 2: | 1 x 6 pin svorkovnice s tlačítkem       |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -10 °C ~ 70 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Pitch vzdálenost: | 2,54 mm |
| Délka:            | 32 mm   |
| Width:            | 30 mm   |
| Height:           | 22 mm   |