

Delock Audiosplitter USB Type-C™ till 2 x stereojack hona i plast

Beskrivning

Audiosplitter från Delock som gör det möjligt att ansluta två ljuduppspelningsenheter, som t.ex. hörlurar eller högtalare, till en enhet med en USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-anslutning. Ljudsignalen överförs i stereoformat till båda uppspelningsenheter, t.ex. kan två personer lyssna på samma musik samtidigt.

Digital Hi-Res Audio

Tack vare det integrerade chipsetet överförs ljudsignalerna med kristallklar Hi-Res ljudkvalitet.

Notera

Enhetens USB Type-C™-gränssnitt måste ha stöd för audio (USB ADC-specifikation).



Artikelnummer 66563

EAN: 4043619665631

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane >
 - 2 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
- Kringkretsar: Realtek ALC4042
- USB 2.0 specifikation
- USB Audio Device Class 1.0 / 2.0 specifikationer
- Stödjer Digital Hi-Res Audio
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 98 dB
- Frekvensområde: 20 Hz - 40 kHz
- Samplingsfrekvenser som stöds: 16 / 24 / 32 Bitar, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Höljets material: plast
- Guldpläterade kontakter
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 36 x 30 x 9 mm
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Plug & Play

Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- iOS 13.4.1 eller högre
- Linux Kernel 4.3 eller högre
- Mac OS 10.15.2 eller högre
- Windows 10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Ljudadapter

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Specifikationer: | USB 2.0 USB Audio Device Class 1.0 USB Audio Device Class 2.0 |
| Supported operating system: | Android 6.0 eller högre Linux Kernel 4.3 eller högre Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iOS 13.4.1 eller högre |

Interface

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 2.0 Typ-C hane |
| Kontakt 2: | 2 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona |

Technical characteristics

| | |
|------------------------------|--|
| Kringkretsar: | Realtek ALC4042 |
| Samplingshastighet: | 16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz |
| Signalbrusförhållande (SNR): | 98 dB |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------------|
| Höljets material: | Plast |
| Kabellängd: | 15 cm |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Längd: | 36 mm |
| Width: | 30 mm |
| Färg: | svart |