Delock Plochý stuhový kabel, 25 pinový, s rozchodem 1,27 mm, role délky 30 m

Popis

Tento plochý kabel značky Delock lze používat ke kabelové montáži s různými konektory, jako například s konektory D-Sub pro ploché kabely. Tento kabel má 25 individuálních proužků a lze jej používat například ve zkušebních prostředích nebo v hobby aplikacích.

Praktická role
Prakticky uzpůsobená role je ideální pro přepravu a umožňuje přehledné a spořádané uskladnění. Plochý kabel nezůstává znečištěný a zaprášený. Kromě toho je možné jej snadno rozbalit a individuálně krátit.



25 Pin / 30 m

Číslo produktu 66601

EAN: 4043619666010

Země původu: China

Balení: Roll

Specifikace

- Délka: cca. 30 m
- Pitch vdálenost: 1,27 mm
- Vhodné pro konektory s rozchodem 1,27 mm
- Měděné vodiče
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Materiál obalu kabelu: PVC
- Napětí: max. 300 V
- Požární odolnost: VW-1
- Provozní teplota: 0 °C ~ 105 °C
- Barva: šedá

Systémové požadavky

- Konektory pro samostatnou montáž

Obsah balení

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Plochý kabel

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Technical characteristics

Provozní teplota:	0 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Pitch vdálenost:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Materiál:	PVC
Délka:	30 m
Barva:	šedá
Safety of Flammability:	VW-1

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.