

Delock Câble-ruban plat, 9 broches, écart 1,27 mm, 5 m

Description

Ce câble plat de Delock peut être utilisé pour le montage de câble avec différents connecteurs, par exemple, des connecteurs D-Sub pour des câbles plats. Le câble a 9 brins individuels et peut être utilisé, par exemple, pour des applications d'environnements de tests ou de loisirs.



9 Pin / 5 m

N° produit 66606

EAN: 4043619666065

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Spécifications techniques

- Longueur : env. 5 m
- Distance de pas : 1,27 mm
- Approprié pour des connecteurs espacés de 1,27 mm
- Conducteur en cuivre
- Jauge de câble : 28 AWG
- Matériau de la gaine de câble : PVC
- Tension : maxi. 300 V
- Indice de résistance au feu : VW-1
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 105 °C
- Couleur : gris

Configuration système requise

- Connecteurs pour autoassemblage

Contenu de l'emballage

- Câble plat

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	0 °C ~ 105 °C
---------------------------------	---------------

Physical characteristics

Distance de pas:	1,27 mm
------------------	---------

Conductor gauge:	28 AWG
------------------	--------

Matériaux:	PVC
------------	-----

Longueur:	5 m
-----------	-----

Couleur:	gris
----------	------

Safety of Flammability:	VW-1
-------------------------	------