

Delock Επίπεδο Πεπλατυσμένο Καλώδιο των 25 ακίδων, 1,27 χιλ. pitch, 2 μ.

Περιγραφή

Αυτό το επίπεδο καλώδιο της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση καλωδίων με διαφορετικούς συνδέσμους, π.χ. συνδέσμους D-Sub για επίπεδα καλώδια. Το καλώδιο διαθέτει 25 μεμονωμένα πρίσματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε περιβάλλοντα δοκιμών ή σε εφαρμογές χόμπι.



25 Pin / 2 m

Αρ. προϊόντος 66613

EAN: 4043619666133

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Μήκος: περ. 2 m
- Απόσταση βήματος: 1,27 mm
- Κατάλληλο για συνδέσμους με βάση 1,27 χιλ.
- Αγωγός χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Τάση: μεγ. 300 V
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: VW-1
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 105 °C
- Χρώμα: γκρί

Απαιτήσεις συστήματος

- Σύνδεσμοι για αυτό-συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Επίπεδο καλώδιο

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 105 °C
--------------------------	---------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Υλικό:	PVC
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	γκρί
Safety of Flammability:	VW-1