

Delock Cablu-panglică plat 25 pini, diviizare 1,27 mm, 2 m

Descriere scurta

Acest cablu plat de la Delock poate fi utilizat pentru asamblarea cablurilor cu diferiți conectori, de exemplu, conectori D-Sub pentru cabluri plate. Cablul are 25 fire individuale și poate fi folosit, de exemplu, în medii de testare sau în aplicații hobby.



25 Pin / 2 m

Nr. 66613

EAN: 4043619666133

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Lungime: aprox. 2 m
- Distanța pas: 1,27 mm
- Potrivit pentru conectori cu înălțimea de 1,27 mm
- Conductor din cupru
- Grosime cablu: 28 AWG
- Material pentru aliajul cablului: PVC
- Tensiune: max. 300 V
- Rezistența la foc: VW-1
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 105 °C
- Culoare: gri

Cerinte de sistem

- Conectori pentru auto-asamblare

Pachetul contine

- Cabluri plate

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 105 °C
--------------------------------------	---------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Material:	PVC
Lungime:	2 m
Colour:	gri
Safety of Flammability:	VW-1