


# Delock Barrette de 40 broches, écartement 2,54 mm, 1 rangée, droite, 5 unités

## Description

Ces barrettes à broches de Delock peuvent être utilisées sur des plaquettes de circuit imprimé pour créer une connexion entre les circuits imprimés.



5 x

**N° produit 66694**

EAN: 4043619666942

Pays d'origine: China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Spécifications techniques

- Nombre de broches : 40
- Distance de pas : 2,54 mm
- Résistance du contact : 20 mΩ
- Résistance d'isolation : 1000 MΩ / min.
- Tension de résistance : 500 V AC / DC
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Température de fonctionnement : 230 °C (30 à 60 secondes)
- Contacts plaqués or
- Matériau de barrette : polyester UL 94V-0
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 101,6 x 11,5 x 2,5 mm

## Contenu de l'emballage

- 5 x barrettes à broches

---

## Image



## Technical characteristics

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Distance de pas: | 2,54 mm   |
| Matériaux:       | polyester |
| Longueur:        | 101,6 mm  |
| Width:           | 11,5 mm   |
| Height:          | 2,5 mm    |