


# Delock Barrette de 40 broches, écartement 2,54 mm, 2 rangée, droite, 5 unités

## Description

Ces barrettes à broches de Delock peuvent être utilisées sur des plaquettes de circuit imprimé pour créer une connexion entre les circuits imprimés.



5 x

**N° produit 66699**

EAN: 4043619666997

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Nombre de broches : 40
- Distance de pas : 2,54 mm
- Résistance du contact : 20 mΩ
- Résistance d'isolation : 1000 MΩ / min.
- Tension de résistance : 500 V AC / DC
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Température de fonctionnement : 230 °C (30 à 60 secondes)
- Contacts plaqués or
- Matériau de barrette : polyester UL 94V-0
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 50,8 x 11,5 x 5,0 mm

## Contenu de l'emballage

- 5 x barrettes à broches

---

## Image



## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Distance de pas:	2,54 mm
------------------	---------

Matériaux:	polyester
------------	-----------

Longueur:	50,8 mm
-----------	---------

Width:	11,5 mm
--------	---------

Height:	5,0 mm
---------	--------