Delock D-Sub HD 26 broches, mâle, métal, version à souder, 4 pièces

Description

Ce connecteur mâle D-Sub HD (High Density) de Delock est approprié pour les ensembles à souder et peut être utilisé pour le montage de câble.

4 x

N° produit 66706

EAN: 4043619667062

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x D-Sub HD à 26 broches mâle (3 rangées)
  1 x 26 broches à souder
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 39,1 x 12,5 x 11,0 mm

Contenu de l’emballage

- 4 x D-Sub HD à 26 broches mâle

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image



Dimensions

Item no.	pin	A	B	C	D
66705	50	54.30	61.06	67.04	2.80
66706	26	26.90	33.32	39.14	2.29
66707	44	40.90	47.04	53.04	2.29

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x D-Sub HD à 26 broches mâle (3 rangées)
Connecteur 2:	1 x 26 broches à souder

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Matériaux:	métal
Longueur:	39,1 mm
Width:	12,5 mm
Height:	11,0 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.