Delock Pin de metal hembra D-Sub HD 50, versión para soldar, 2 piezas

Descripción

Este conector hembra D-Sub HD (High Density) de Delock es adecuado para el ensamblaje de soldadura y se puede usar para el ensamblaje del cable.

Número de elemento 66716

EAN: 4043619667161

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x D-Sub HD de 50 pines hembra (3 filas)
  1 x 50 pin de soldadura
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 67,0 x 12,5 x 10,7 mm

Contenido del paquete

- 2 x D-Sub HD de 50 pines hembra

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image



Dimensions

Item-no.	pin	A	B	C	D
66716	50	52.34	61.00	47.04	1.38
66717	26	24.86	33.32	39.14	2.29
66718	44	38.38	47.04	53.04	2.29

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

Conector 1:	1 x D-Sub HD de 50 pines hembra (3 filas)
Conector 2 :	1 x 50 pin de soldadura

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Material:	metal
Longitud:	67.0 mm
Width:	12,5 mm
Height:	10,7 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.