

Delock D-Sub HD 50 broches, femelle, métal, version à souder, 2 pièces

Description

Ce connecteur femelle D-Sub HD (High Density) de Delock est approprié pour les ensembles à souder et peut être utilisé pour le montage de câble.



2 x

N° produit 66716

EAN: 4043619667161

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair


Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub HD à 50 broches femelle (3 rangées)
 - 1 x 50 broches à souder
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 67,0 x 12,5 x 10,7 mm

Contenu de l'emballage

- 2 x D-Sub HD à 50 broches femelle

Image



Dimensions

| Modèle | A | B | C | D |
|--------|-------|-------|-------|------|
| 66716 | 62.34 | 61.00 | 67.04 | 1.98 |
| 66717 | 24.89 | 33.32 | 39.34 | 2.29 |
| 66718 | 39.39 | 47.04 | 53.04 | 2.29 |

Interface

| | |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x D-Sub HD à 50 broches femelle (3 rangées) |
| Connecteur 2: | 1 x 50 broches à souder |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------|---------|
| Matériaux: | métal |
| Longueur: | 67.0 mm |
| Width: | 12,5 mm |
| Height: | 10,7 mm |