

# Delock D-Sub HD 50 pin femmina in metallo, versione a saldare, 2 pezzi

## Descrizione

Questo connettore D-Sub HD (High Density) femmina Delock è adatto per il montaggio a saldare e può essere utilizzato per il montaggio dei cavi.



2 x

### Articolo n. 66716

EAN: 4043619667161

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x D-Sub HD a 50 pin femmina (3 file)
  - 1 x 50 pin a saldatura
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 67,0 x 12,5 x 10,7 mm

## Contenuto della confezione

- 2 x D-Sub HD a 50 pin femmina

## Immagini



**Dimensions**

Model	Series	A	B	C	D
66716	60	62.34	61.00	67.04	1.98
66717	26	24.89	33.32	39.34	2.29
66718	44	39.39	47.04	53.94	2.29

### Interface

Connettore 1:	1 x D-Sub HD a 50 pin femmina (3 file)
Connettore 2:	1 x 50 pin a saldatura

### Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

### Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	67.0 mm
Width:	12,5 mm
Height:	10,7 mm